



SPOGLIATOIO 1 POSTO

DIMENSIONI

H 1705 - L 300 - P 360 / 500 mm

Assemblato con: portasciugamani, appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portaombrelli.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS180A01180X.M	1795	360	360	15	8034105901391
OS185A01P60X.M	1795	360	500	19	8034105901476
OS184A01SERX.M	1795	360	360	15	8034105901438
OS185ASER60X.M	1795	360	500	19	8034105901520



- Maniglia lucchettabile in metallo
- Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPOGLIATOIO 2 POSTI

DIMENSIONI

H 1705 - L 680 - P 360 / 500 mm

Assemblato con: portasciugamani, appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portaombrelli.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS180A02180X.M	1795	680	360	26	8034105901407
OS185A02P60X.M	1795	680	500	32	8034105901483
OS184A02SERX.M	1795	680	360	26	8034105901445
OS184A02S60X.M	1795	680	500	32	8034105901537



- Maniglia lucchettabile in metallo
- Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione




SPOGLIATOIO 3 POSTI

DIMENSIONI

H 1705 - L 1000 - P 360 / 500 mm

Assemblato con: portasciugamani, appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, feritoie, porta cartellino, portaombrelli.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS180A03180X.M	1795	1000	360	37	8034105901414
OS185A03P60X.M	1795	1000	500	46	8034105901490
OS184A03SERX.M	1795	1000	360	37	8034105901452
OS185ASER603.M	1795	1000	500	46	8034105901544



- Maniglia lucchettabile in metallo
- Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



ARMADIO PORTAUTENSILI

DIMENSIONI

H 600 - L 1000 - P 240 mm - di serie ante colore azzurro

Elementi da assemblare: tetto; fondo; schienale forato; 2 fiancato; 2 paratie interne; 2 pianetti zincati; 2 ante; 2 serrature; 51 viti (viti di ricambio incluse).

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS131K24800A	600	1000	240	14	8034105900233




BANCO DA LAVORO

DIMENSIONI

H 840 - L 1200 - P 600 mm - di serie ante e pianetto colore azzurro

Elementi da assemblare: 2 fiancato; fondo; paratia; tetto; piano in legno; pianetto; serratura; schienale; guida cassetto; cassetto; ferma cassetto; ante.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS131K60084A	840	1200	600	30	8034105900326



PANNELLO FORATO

Confezionato in pacchi da 5 pezzi.

Colori disponibili: ■ Blu □ Bianco ■ Rosso ■ Grigio

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS131K53100A,L	500	1000	19	3	8034105900271
OS131K53100B,L	500	1000	19	3	8034105900288
OS131K53100R,L	500	1000	19	3	8034105900296
OS131K53100X,A	500	1000	19	3	8034105900301

Per ulteriori colorazioni e tonalità rivolgersi all'ufficio commerciale.



PANCHE

In acciaio eco, doghe in legno e poggiascarpe in metallo. Proposta in 3 diverse larghezze. Fornita smontata: Struttura portante in tubolari d'acciaio 300x300x20 mm, poggiascarpe in tubolari d'acciaio ovali 400x200x150 mm, seduta in doghe di legno verniciato. Struttura verniciata a polveri poliestere RAL 7035 completa di tappi di rifinitura in ABS.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS167PAPI10X	450	1000	390	21	8034105901223
OS167PAPI15X	450	1500	390	28	8034105901230
OS167PAPI20X	450	2000	390	35	8034105901247



ARMADIO MINI

DIMENSIONI

Due ante L 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 - P 400 mm

Assemblato con: ripiano interno, serratura, formi ante, arresto battente.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS130A06080X.M	800	600	400	13	8034105900172
OS130A07080X.M	800	700	400	14	8034105900189
OS130A08080X.M	800	800	400	15	8034105900196
OS130A09080X.M	800	900	400	17	8034105900202
OS130A10080X.M	800	1000	400	18	8034105900219

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



ARMADIETTO PER DEPOSITO FITOFARMACI

DIMENSIONI

Anta singola* H 1795 - L 500 - P 400 mm

Conforme al D.P.R. 290/1.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS110K50175F.M	1795	500	400	23	8034105909205

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



ARMADIETTO PER DEPOSITO FITOFARMACI

DIMENSIONI

Anta doppia H 1795 - L 1000 - P 400 mm

Conforme al D.P.R. 290/1.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS110K10175F.M	1795	1000	400	38	8034105909182

Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



ARMADIETTO PER DEPOSITO FITOFARMACI

DIMENSIONI

H 800 - L 1000 - P 400 mm

Conforme al D.P.R. 290/1.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS130K100800F.M	800	1000	400	18	8034105909199


Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



SPALLA ASSEMBLABILE

Le spalle sono composte da una coppia di montanti collegati tra loro da traversini ad incastro o diagonali avvitati. La portata massima per ogni singola spalla è pari a 1.500 Kg. Viti per il montaggio escluse (vedi dettaglio sotto).

COD. ARTICOLO	DIM	Montanti	Traversini	Diagonale	PS
TS262S0420	400x2000	2 di 333 cm	3 di 411 cm	2 di 773 cm	6,40
TS262S0520	500x2000	2 di 333 cm	3 di 411 cm	2 di 773 cm	6,50
TS262S0620	600x2000	2 di 333 cm	3 di 411 cm	2 di 773 cm	6,60
TS262S0820	800x2000	2 di 333 cm	3 di 411 cm	2 di 764 cm	6,80
TS262S0425	400x2500	2 di 333 cm	4 di 411 cm	2 di 773 cm	7,90
TS262S0525	500x2500	2 di 333 cm	4 di 411 cm	2 di 773 cm	7,90
TS262S0625	600x2500	2 di 333 cm	4 di 411 cm	2 di 773 cm	8,00
TS262S0825	800x2500	2 di 333 cm	4 di 411 cm	2 di 764 cm	8,30
TS262S0430	400x3000	2 di 333 cm	4 di 411 cm	3 di 773 cm	9,30
TS262S0530	500x3000	2 di 333 cm	4 di 411 cm	3 di 773 cm	9,50
TS262S0630	600x3000	2 di 333 cm	4 di 411 cm	3 di 773 cm	9,60
TS262S0830	800x3000	2 di 333 cm	4 di 411 cm	3 di 764 cm	9,80
TS262S0435	400x3500	2 di 333 cm	5 di 411 cm	4 di 773 cm	10,80
TS262S0535	500x3500	2 di 333 cm	5 di 411 cm	4 di 773 cm	10,90
TS262S0635	600x3500	2 di 333 cm	5 di 411 cm	4 di 773 cm	11,90
TS262S0835	800x3500	2 di 333 cm	5 di 411 cm	4 di 764 cm	11,40
TS262S0440	400x4000	2 di 433 cm	5 di 411 cm	4 di 773 cm	12,70
TS262S0540	500x4000	2 di 433 cm	5 di 411 cm	4 di 773 cm	12,90
TS262S0640	600x4000	2 di 433 cm	5 di 411 cm	4 di 773 cm	12,90
TS262S0840	800x4000	2 di 433 cm	5 di 411 cm	4 di 764 cm	13,30





MULTISPOGLIATOIO 2 POSTI SLIM SPORCO PULITO

DIMENSIONI


H 1795 - L 360 - P 600 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, foritoio, porta cartellino e paratia sporco/pulito.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS199MUSP250.M	1795	360	500	25	8034105907362
OS198MULSP250.M	1795	360	500	25	8034105907522



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



MULTISPOGLIATOIO 4 POSTI SLIM SPORCO PULITO

DIMENSIONI

H 1795 - L 680 - P 600 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, foritoio, porta cartellino e paratia sporco/pulito.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS199MUSP450.M	1795	680	500	39	8034105907379
OS1898MUSP450.M	1795	680	500	39	8034105907539



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



MULTISPOGLIATOIO 6 POSTI SLIM SPORCO PULITO

DIMENSIONI


H 1795 - L 1000 - P 600 mm

Assemblato con: appendiabiti, ripiano interno in ferro o plastica, serratura o maniglia lucchettabile, foritoio, porta cartellino e paratia sporco/pulito.

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS199MUSP650.M	1795	1000	500	55	8034105907386
OS198MUSP650.M	1795	1000	500	55	8034105907546



 Maniglia lucchettabile in metallo

 Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



PORTASCOPE ALTO

DIMENSIONI

Anta singola* L 400 / 500 - P 400 mm

Anta doppia L 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 - P 400 mm

Assemblato con: paratia, ripiano grande, 3 ripiani piccoli (vedi tabella ripiani), serratura, maniglie, fermi ante, arresto battente.



*Anta singola

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS120A04175X.M	1795	400	400	22	8034105900097
OS120A05175X.M	1795	500	400	23	8034105900103
OS120A06175X.M	1795	600	400	27	8034105900110
OS120A07175X.M	1795	700	400	30	8034105900127
OS120A08175X.M	1795	800	400	33	8034105900134
OS120A09175X.M	1795	900	400	37	8034105900141
OS120A10175X.M	1795	1000	400	39	8034105900158



Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione

RIPIANO PICCOLO

COD. ARTICOLO	P	L
per L 40 e L 50: OS190R04031X.A	40	30
per L 60: OS190R04041X.A	40	40
per L 70: OS190R04051X.A	40	50
per L 80: OS190R04061X.A	40	60
per L 90: OS190R04071X.A	40	70
per L 100: OS190R04081X.A	40	80

RIPIANO GRANDE

COD. ARTICOLO	P	L
per L 40: OS190R04041X.A	40	40
per L 50: OS190R04051X.A	40	50
per L 60: OS190R04061X.A	40	60
per L 70: OS190R04071X.A	40	70
per L 80: OS190R04081X.A	40	80
per L 90: OS190R04091X.A	40	90
per L 100: OS190R04101X.A	40	100

TUTTIPIANI ALTO

DIMENSIONI

Anta singola* L 400 / 500 - P 400 mm

Anta doppia L 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 - P 400 mm

Assemblato con: 4 ripiani (v. tabella ripiani interni per armadi a pag. 50), serratura, maniglie, fermi ante, arresto battente.



*Anta singola

COD. ARTICOLO	H	L	P	PS	COD. EAN
OS110A04175X.M	1795	400	400	22	8034105900011
OS110A05175X.M	1795	500	400	23	8034105900028
OS110A06175X.M	1795	600	400	26	8034105900035
OS110A07175X.M	1795	700	400	29	8034105900042
OS110A08175X.M	1795	800	400	33	8034105900059
OS110A09175X.M	1795	900	400	36	8034105900066
OS110A10175X.M	1795	1000	400	38	8034105900073



Serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione



MINI 4 RIPIANI

DIMENSIONI

H 1610 - Ripiano L 800 - P 300 mm

Unico imballo. Capacità di carico per ripiano: 80 Kg

Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	FS	COD. EAN
TS120Q0816X.A	1610	300x800	8 ca 111 mm	10/10	8,30	8034105903821
TS130Q0816B.L	1610	300x800	8 ca 111 mm	10/10	8,30	8034105903838
TS130Q0816R.L	1610	300x800	8 ca 111 mm	10/10	8,30	8034105903845
TS130Q0816A.L	1610	300x800	8 ca 111 mm	10/10	8,30	8034105904439
TS130Q0816V	1610	300x800	8 ca 111 mm	10/10	8,30	8034105904446
TS130Q0816VI	1610	300x800	8 ca 111 mm	10/10	8,30	8034105904453
TS120Q0816M	1610	300x800	8 ca 111 mm	10/10	8,30	8034105904460
TS120Q0816S	1610	300x800	8 ca 111 mm	10/10	8,30	8034105904477



CLASSIC 5 RIPIANI - Angolare spezzato

DIMENSIONI

H 1860 - Ripiano L 1000 - P 300 / 370 / 400 mm

Unico imballo. Capacità di carico per ripiano: 80 Kg

Il peso s'intende uniformemente distribuito sulla superficie del ripiano.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	FS	COD. EAN
TS120Q1016X.A	1860	300x1000	8 ca 152 mm	10/10	11,80	8034105903692
TS120W10101X.A	1860	370x1000	8 ca 152 mm	10/10	14,50	8034105903739
TS120K10101X.A	1860	400x1000	8 ca 152 mm	10/10	15,50	8034105903777
TS130K10101B.L	1860	400x1000	8 ca 152 mm	10/10	15,50	8034105903784
TS130K10101R.L	1860	400x1000	8 ca 152 mm	10/10	15,50	8034105903791
TS130K10101A.L	1860	400x1000	8 ca 152 mm	10/10	15,50	8034105904385
TS130K10101VE	1860	400x1000	8 ca 152 mm	10/10	15,50	8034105904392
TS130K10101VI	1860	400x1000	8 ca 152 mm	10/10	15,50	8034105904408
TS130K10101M	1860	400x1000	8 ca 152 mm	10/10	15,50	8034105904415
TS130K10101S	1860	400x1000	8 ca 152 mm	10/10	15,50	8034105904422



CLASSIC 5 RIPIANI - Angolare intero

DIMENSIONI

H 2000 - Ripiano L 800 / 900 / 1000 / 1200 - P 400 mm

Con angolari interi ed esterni. Capacità di carico per ripiano con carico uniformemente distribuito Kg 100 per i ripiani da mm 400x1000, Kg 80 per i ripiani da mm 400x800, mm 400x900 o mm 400x1200.

COD. ARTICOLO	H	RIP	AN	SPAN	PS
TS220Z08121X.A	2000	400x800	4 ca 200 mm	10/10	13,50
TS220Z08151X.A	2000	400x800	4 ca 200 mm	15/10	14,50
TS220Z09121X.A	2000	400x900	4 ca 200 mm	10/10	14,50
TS220Z09151X.A	2000	400x900	4 ca 200 mm	15/10	15,60
TS220K10121X.A	2000	400x1000	4 ca 200 mm	10/10	15,50
TS220K10151X.A	2000	400x1000	4 ca 200 mm	15/10	16,90
TS220K12151X.A	2000	400x1200	4 ca 200 mm	15/10	19,20





PANCA COMPLETA DA 100

In acciaio verniciato, doghe in legno e poggiascarpe in metallo. Fornita smontata: struttura portante in tubolari d'acciaio, poggiascarpe in tubolari d'acciaio ovali, seduta in doghe di legno ECO. Struttura verniciata a polveri poliesteri RAL 7035 completa di tappi di rifinitura in ABS. Grucce in ABS. 2 posti.
Dim. imballo: mm. 2000x420x70.

COD. ARTICOLO	H	L	P	FS	DM. IMBALLO
OS0167PASC10X	1900	1000	390	22	2000x420x70



PANCA COMPLETA DA 150

In acciaio verniciato, doghe in legno e poggiascarpe in metallo. Fornita smontata: struttura portante in tubolari d'acciaio, poggiascarpe in tubolari d'acciaio ovali, seduta in doghe di legno ECO. Struttura verniciata a polveri poliesteri RAL 7035 completa di tappi di rifinitura in ABS. Grucce in ABS. 3 posti.
Dim. imballo: mm. 2000x420x70.

COD. ARTICOLO	H	L	P	FS	DM. IMBALLO
OS0167PASC15X	1900	1500	390	28	2000x420x70



PANCA COMPLETA DA 200

In acciaio verniciato, doghe in legno e poggiascarpe in metallo. Fornita smontata: struttura portante in tubolari d'acciaio, poggiascarpe in tubolari d'acciaio ovali, seduta in doghe di legno ECO. Struttura verniciata a polveri poliesteri RAL 7035 completa di tappi di rifinitura in ABS. Grucce in ABS. 4 posti.
Dim. imballo: mm. 2000x420x70.

COD. ARTICOLO	H	L	P	FS	DM. IMBALLO
OS0167PASC20X	1900	2000	390	34	2000x420x70